



פרימיום
PREMIUM
ברימיום

תרכיז רחיק (SC)

קוטל מחלות (פטריות ואאומיצטים)

מכיל: 177 גרם בליטר Boscalid + 100 גרם בליטר Azoxystrobin

משפחה כימית	מנגנון פעילות	קבוצת FRAC	חומר פעיל
Pyridine carboxamides	עיכוב נשימה	7	Boscalid
Methoxy acrylates	עיכוב נשימה	11	Azoxystrobin

כללי: התכשיר פרימיום הינו קוטל מחלות משולב בעל פעילות טרנסלמינרית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בירקות, מטעים, גפן, גידולי תבלינים. תכשיר מכיל 2 חומרים פעילים המשלימים זה את זה ומשפרים את פעולת ההדברה והריפוי על מחלות השונות.

Azoxystrobin - הינו קוטל מחלות השייך לקבוצת הסטרובילורנינים. החומר הפעיל מעכב נשימה מיטוכונדראלית ובכך גורם לתמותת הפטרייה. החומר בעל פעילות סיסטמית ואפשריות קליטה בעלווה ודרך מערכת השורשים של הצמח.

Boscalid - הינו קוטל מחלות השייך לקבוצת Pyridine carboxamides. החומר הפעיל מעכב נשימה מיטוכונדראלית ובכך גורם לתמותת הפטרייה. החומר הפעיל בעל תכונות טרנסלמינריות ופוגע בנביגת הספורות על גבי הצמח. לחומר פעיל יכולת קליטה ומעבר דרך מערכת השורשים.

אופן היישום:

ימי המתנה (ימים לפני קטיף)	הערות	נפח ריסוס	מינון/ריכוז (סמ"ק לדונם או אחוז לנפח)	המחלה	הגידול
14	ניתן לטפל עד פעמיים לעונת גידול	40-10	60	קימחון הגזר חלפת הגזר	גזר
21	ניתן לטפל עד פעם אחת לפני כל קציר	40-10	75	חלפת, כתמת (צרקוספורה)	פטרוזיליה
21	--	40-10	75	כתמת (צרקוספורה)	סלרי, שמיר, כוסברה
14	--	40-10	75	כתמת (צרקוספורה)	סלק
14	ישום אחד בריסוס ללא שילובים	40-10	75	כתמת (צרקוספורה)	כרפס
24	--	40-10	60	חלפת חלפת מנוקדת (אלטרנטה)	תפוח אדמה

ימי המתנה (ימים לפני קטיף)	הערות	נפח ריסוס	מינון/ריכוז (סמ"ק לדונם או אחוז לנפח)	המחלה	הגידול
10	טיפול ראשון שלושה שבועות עד חודש משתילה. טיפול שני שלושה שבועות עד חודש מטיפול ראשון	הגמעה	200	קמחוכית	עגבנייה
	--	100-30	100	עובש עלים (קולינדוספוריום)	
15	ניתן לטפל עד שלוש פעמים בעונה. רצוי להשתמש באלטרנציה	40-10	75	כשותית הדלועיים	מלון
28	טיפול ראשון: שלושה שבועות עד חודש משתילה. טיפול שני: שלושה שבועות עד חודש מטיפול ראשון	בהגמעה	200	התמוטטות פתאומית בדלועיים (מונוספוראסקוס)	
4	ניתן לטפל פעמיים לעונת גידול רצוי לתת כמניעה	40-10	75	כשותית הדלועיים	מלפפון
15	ניתן לטפל עד שלוש פעמים במהלך הגידול רצוי לטפל עם הופעת סימנים ראשונים של מחלות	40-10	75	חלפת	אבטיח
60		40-10	75	שדפון אסקוכיטה בחמצה (אסקוכיטה)	חמצה
3	התחל בטיפול עם הופעת הסימנים הראשונים למחלה	40-10	75	חלפת המצליבים	כרוב, כרובית, ברוקולי, קולורבי
15	ניתן לטפל עד שלוש פעמים במהלך הגידול. רצוי לטפל עם הופעת סימנים ראשונים של מחלות רצוי לטפל עם הופעת סימנים ראשונים של מחלות.	40-10	75	כימסון שקעים (סטמפיליום) כשותית הבצל	בצל
15	בחלדון: למניעה-המינון הנמוך בתגובה-המינון הגבוה	40-10	כימסון שקעים: 75 חלדון, בצל ושום: 125-75	כימסון שקעים (סטמפיליום), חלדון, בצל ושום	שום
14	ניתן לטפל עד פעמיים בעונה רצוי לטפל כמניעה או עם הופעת הסימנים הראשונים של התפתחות המחלה	200	0.075%	חלדון הגלעיניים	נקטרינה, אפרסק משמש
	יש לרסס 2-3 שבועות ממועד הקטיף המשוער	200-150	0.15%	ריקבון מימי (ריזופוס)	
40	ניתן לטפל עד פעמיים בעונה רצוי לטפל כמניעה או עם הופעת הסימנים הראשונים של התפתחות המחלה	200	0.075%	חלדון השקד	שקד
15	יש לרסס עם הופעת הסימנים הראשונים של המחלה ניתן לטפל עד פעמיים בעונה	150-100	0.1%	כשותית הגפן	גפן



שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 4 שעות.
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות לפחות 12 שעות נוספות לפני כניסה מחדש.

אזהרות לאדם: התכשיר מסוכן בבליעה.

סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל ליצורים החיים בסביבה מימית ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
- אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.
- התכשיר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום. ראה פרוט בתווית התכשיר.
- רעילות נמוכה לדבורים.

דרגת רעילות: III (מסוכן לבריאות)
מס' או"ם: 3082
מס' רישיון הגה"צ: 4417/ה.צ./2017

אריזות: 5,1 ליטר



שמירה על הסביבה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פיתוח מתקדם



ייצור כחול לבן

תאריך עידכון: 05.2024