

1

אזהרות לאדם:

- התכשיר מסוכן בבליעה, במגע עם העור ובשאיפה.
- התכשיר עלול לגרום לגירוי חריף בעיניים ולגירוי בעור.

אמצעי בטיחות ומיגון:

- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן יישום התכשיר.
- בזמן העבודה עם התכשיר (הכנת התרסיס ויישומו) לבש ביגוד מגן מלא הכולל נעלי עבודה, כפפות נאופרן (לפי תקן EN-374/3) וסרבל עמיד לכימיקלים.
- יש להשתמש במסכת פנים מלאה להגנה על דרכי הנשימה (לפי תקן EN-136)
- עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK2-P3.
- למנוע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור.
- לאחר יישום התכשיר התרחץ והחלף בגדים.
- יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
- התכשיר דליק, אין לרסס ישירות בקרבת אש גלויה וציוד חשמלי.
- הרחק מחום ואש.

סיכונים לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
- התכשיר רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל לחתולים.
- אין לזהם מאגרי ומקורות מים. מנע הגעת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים וביוב.

2

הוראות שימוש:

זמן המתנה לשיווק ביצים: 24 שעות לאחר יישום התכשיר.
יש לדלל אקריתין 20 במים בהתאם להוראות בטבלה שלהלן:

קרדיות	מיקום הטפיל	מיהול	נפח התרסיס	הערות
העוף הצפופית העוף הטרופית	בעיקר על העוף (אזור הביב)	% 0.05 ח"פ (1:400) 1 ליטר אקריתין 20 ב-400 ליטר מים	עופות הטלה: 100 סמ"ק תכשיר מהול לעוף	יש לחזור על הטיפול כעבור 10 ימים
הנוצה	רק על העוף, בעיקר באזור הכנפיים	% 0.05 ח"פ (1:400) 1 ליטר אקריתין 20 ב-400 ליטר מים	עופות רבייה: 250-200 סמ"ק תכשיר מהול לעוף	
אדומה	ביום - בתאי ההטלה בלילה - על העוף	% 0.10 ח"פ (1:200) 1 ליטר אקריתין 20 ב-200 ליטר מים	לאחר פינוי העופות יש לרסס היטב את המבנה, בנפח תרסיס של 1 ליטר ל-15-20 מ"ר, הריסוס יתבצע על ארגזי הטלה, שקתות ומאביסים	-

3

אחסון:

- יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מאוורר, מוצל, נעול, קריר, הרחק ממקור חום ואש, במקום המיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר
- יש לאחסן התכשיר הרחק ממזון בני אדם ובעלי חיים.
- **אקריתין 20** - נשאר פעיל ויציב במשך שנתיים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן במקום יבש בטמפרטורה מתחת ל- 30°C.

טיפול באריזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס, נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של **שאיפה** - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול רפואי.
 - במקרה של **בליעה** - אם הנפגע בהכרה, השקה בלא יותר מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה.
 - במקרה של מגע **בעור** - שטוף היטב בהרבה מים זורמים וסבון. במידה והגרוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.
 - במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף היטב במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- מידע לרופא:** המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 04-7771900.
- במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

- אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
- השירותים הוטרינרים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי הוראות התווית, עלול לפגוע במשתמש, בבעלי חיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

הודעה חשובה: כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים בהתאמתם המלאה ליעודם. עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע גורמים רבים שאינם בשליטתנו, כגון מזג אוויר, סוג הקרקע, תנאי הגידול, אופן האחסנה ואופן השימוש במוצר. לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק, ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

4



תعليمات الاستعمال
يجب خلط اكريتين 20 بالماء حسب ما ورد بجدول الاستعمال التالي:

المقامل	مكان العناية	المقادير	حجم الرش	ملاحظات
قمل الطيور الشمالية قمل الطيور الاستوائية	بالأساس على الدجاج (منطقة الحضيض)	% 0.05 م.ف (1:400) 1 لتر اكريتين 20 لكل 400 لتر ماء	الدجاج البياض: 100 سم3 مستحضر محلول لكل طير	يجب إعادة المعاملة بعد مرور 10 ايام
قمل الريش	فقط على الطير بمنطقة الجناحين	% 0.05 م.ف (1:400) 1 لتر اكريتين 20 لكل 400 لتر ماء	الدجاج التكاثر: 200-250 سم3 مستحضر محلول لكل طير	
القملة الحمراء	بالنهار - أقفاص البيض بالليل - على الطير	% 0.10 م.ف (1:200) 1 لتر اكريتين 20 محلول ب 200 لتر ماء	بعد اخلاء الطيور يجب رش المبني جيدا بحجم رش 1 لتر محلول لكل 15-20 م2 الرش يتم على صناديق البيض والأحواض	

فترة الانتظار لتسويق البيض: 24 ساعة بعد المعاملة

5

تحذيرات للإنسان:

- ضار ببلعه واستنشاقه وبلمامسته مع الجلد.
- المستحضر يمكنه ان يسبب تهيج شديد بالعيون والجلد.
- المستحضر قابل للاشتعال يمنع رشه بالقرب من النار والأجهزة الكهربائية ابعده من مصادر الحرارة والنار.

وسائل الوقاية والحذر:

- ابعده عن تناول ايدي الأولاد
- امتنع من ملامسته للجلد,الوجه,العيون,وامتنع من استنشاقه
- اثناء المعاملة مع المبيد يجب استعمال معدات وقائية خاصة مثل:ملابس عمل طويلة حذاء طويل ومغلق,قفازات EN374:3, وكمامة وجه كاملة نوع EN-136, مع فلتر متصل نوع EN14387 من نوع ABEK-2/P3,
- اثناء الاستعمال ممنوع الاكل, الشرب,والتنخين
- عند نهاية الاستعمال يجب الاغتسال جيدا بالماء والصابون, وغسل ملابس العمل لوحدهما.

مخاطر للبيئة:

- المستحضر سام جدا للأسماك والكانائنات المائية.
- المستحضر سام للنحل * وسام للقطط * ممنوع تلوين مصادر المياه.

التخزين:

- احفظ المستحضر بعبوته الاصلية داخل مخزن مغلق المعد لتخزين المبيدات,بعيدا عن متناول ايدي الأولاد, الغذاء والأشخاص الغير مؤهلين.
- يجب تخزين المستحضر بعيدا من مواد غذاء بني البشر وعلف الحيوانات.

اكريتين 20 – يبقى فعال وصالح للاستعمال لفترة سنتين من تاريخ الإنتاج بشرط ان يكون محفوظا بمكان جاف وبدرجة حرارة اقل من 30 درجة مئوية.

6

العناية بالعبوات الفارغة:

- اشطف العبوة 3 مرات داخل وعاء شطف بضغط ماء عالي,اسكب ماء الغسيل لداخل المرش,انقب واهرس العبوة والقها لداخل الحاوية.
- ممنوع استعمالها لاهداف أخرى.

اسعاف اولي:

- عند ملامسته للعيون اغسل المكان المصاب بالماء النظيف لمدة 15 دقيقة.
- بحالة الشك بالتسمم التوجه حالا للطبيب مع ملصقة المستحضر.
- عند ملامسته للجلد اغسل جيدا بالماء والصابون واذا استمر التهيج توجه للطبيب.
- في حالة بلع المستحضر والمصاب بوعي تام اشربه بكاسين ماء وتوجه للطبيب.
- في حالة الاستنشاق انقل المصاب لمكان ذات تهوئة جيدة وبحالة صعوبة بالتنفس توجه للطبيب.

للطبيب: المركز القطري للتسمم مستشفى رماح 04-7771900

رقم هاتف مركز السموم جامعة النجاح نابلس 1 800 500 000

- عدم استعمال المستحضر بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المرفق على ظهر العبوة.
- قسم الخدمات البيطرية قرر بان استعمال المستحضر بطريقة خاطئه ومخالفة لتعليمات الاستعمال المرفقة بالملصقة يمكنه ان يضر بالمستعمل وبالحيوانات والطيور ويشكل خطرا لصحة الجمهور والبيئة ويعد مخالفا للقانون.

ملاحظة: اننا واثقون من نجاعة المادة لكن لعدم تمكنا من الاشراف على عملية وشروط الاستعمال نحن غير مسؤولين عن أي ضرر ناجم عن استعمال المادة ليس حسب التعليمات اعلاه او طرق اخرى.

7

שטח להדבקה

انتاج وتسويق: شركة تپازول صناعات كيمائية م.ض



מ.ז.ב. 81016, شارع مسوللا 1 المنطقة الصناعية
بيت شيش ميكون 02-9926040, هاتف 02-9926050

עמוד פתיחה

אקריתין 20
ACARITHIN 20

הרכב: Permethrin (ביחס איזומרים ציס/טרנס 25/75)
יחיוי: Permethrin (בעלעקע טנאסב טישן ארנס 25/75)

תרכיז מתחלב להדברת קרדיות בעופות מטילות ורבייה בלבד
מרכז מסחלב לביאדה القمل والفش على الدجاج البياض ودجاج التكاثر فقط

אקריתין 20 מדביר את קרדית העוף הטרופית וקרדית הנוצה.
אקריתין 20 יבייד قمل الطيور الاستوائية وفش الريش.

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר
אקרא بتمعن تعليمات الاستعمال بالمستحضر

לשימוש וטרינרי בלבד – לא לשימוש ביתי
לلاستعمال البيطري فقط وليس للاستعمال المنزلي

התכשיר אינו גורם לשינויים ברבייה.
המستחضر ליש לה أي تأثير على التكاثر

אריזה: 1 ליטר
العبوة: 1 لتر

ברישיין השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות: 1130 - תוקף הרשיון: 31/12/2024
رقم ترخيص الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة 1130 - صلاحية الترخيص: 31/12/2024

מספר אצווה:
תאריך תפוגת התכשיר לשימוש:

תפאזול
מייצור ומשווק בישראל
תעשיית כימיות בע"מ
סוללה 1, א.ת. מערבי בית שמש 99053
70 :9926040, פקס: 02-9926050
www.tapazol.co.il