



## תרכיז רחיק (SC) קוטל מחלות

### להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ותבלינים

מכיל: 720 גרם/ליטר Chlorothalonil

קוד FRAC	דרך פעולה	משפחה כימית
M5	פועל כרעל מגע באתרים מרובים	CHLORONITRILES

**כללי:** ברק הינו תכשיר המכיל את החומר הפעיל כלורתולוניל למניעה ולהדברת מחלות בגידולים שונים. התכשיר הינו תכשיר פרוטקטנטי הפועל על מספר אתרים בפטרייה. יש להתחיל לטפל בתכשיר טיפולי מניעה ולדאוג לכיסוי טוב של כל חלקי הצמח.

הערות	מועד ריסוס אחרון (ימים לפני קטיף)	מינון ריסוס	מינון (סמ"ק/דונם)	מחלה	גידול
טיפול מניעה במרווח של ימים 10-7	3	100-30 בנפח מעל 100 ל/ד ריכוז של 0.2%	200	כתמי עלים אפורים (סטמפיליון), אקרית חלודה	עגבנייה
	3		200	כימסון, חלפת	עגבנייה
	12	+200 סיימוקא 100 גרם <sup>1/</sup>	תפוח אדמה		
	3	+200 סיימוקא 70 גרם <sup>1/</sup> + דימונט 50 <sup>1/</sup>			
	לא יותר מ-4 טיפולים בעונה	30	30-10	200	כתמת (צרקוספורה)
-		7	40-10	250	כתמי עלים (ספטוריה) כתמת (צרקוספורה)
	14	40-10	175	חלפת הגזר, קימחון הגזר	גזר
	21	40-10	350	כימסון שקעים (סטמפיליום)	בצל <sup>3/</sup>
	35	30-10	200 <sup>4/</sup>	ספטוריי עלי החיטה	חיטה

הערות	מועד ריסוס אחרון (ימים לפני קטיף)	נפח ריסוס	מינון (סמ"ק/דונם) <sup>5/</sup>	מחלה	גידול
ריסוס לפני כל אירוע גשם	21	30-10	200-150	שידפון אסקוקיטה בחמצה	חמצה
		30-10	200	שידפון אסקוקיטה בחמצה	אפונה לתעשייה
יש לטפל מתחילת הפריחה והלאה לפני כל אירוע גשם צפוי	30	300-150	0.15% בנפח תרסיס המבטיח כיסוי העלווה	גחלון (אנטרקנוז)	שקד
ריסוס ראשון בשלב תפיחת הפקעים. יש לחזור על הריסוס לפני אירועי גשם עד לתחילת לבלוב.	30	150-100	0.2%	סלסול עלים	שקד
	42				נקטרינה
-	21	40-10	200	כימשון שקעים (סטמפיליום)	עירית
-		40-10		כתמת (צרקוספורה) כשותית	כוסברה, שמיר, מנטה, פטרוזיליה

- <sup>1/</sup> להדברת מחלה קיימת.
- <sup>2/</sup> רצוי לרסס ברק לסירוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד עובש אפור (בוטריטיס).
- <sup>3/</sup> בבצל להדברת סטמפיליום, לשם קבלת תוצאות טובות יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי כאשר פתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לנוף ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יתבצע בכיוון הלוך ושוב.
- <sup>4/</sup> אין להעלות בע"ח למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה.
- <sup>5/</sup> המינון הנמוך כשאינן נגיעות בשדה והגבוה עם הופעת הנגיעות.

**שילובים:** ניתן לשלב את התכשיר ברק עם התכשירים הבאים (בכפוף לתווית שלהם):

- עגבנייה: קורזייט, סקיפר.
- תפו"א: סקיפר, קודקוד, קורזייט.
- חמצה: אטלס

**מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:** לאחר 48 שעות.

בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן.

**סכנות לסביבה:**

- התכשיר אינו רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל ביותר לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.

**דרגת רעילות:** IV (מסוכן)

**מס' או"ם:** 3082

**מס' רישיון הגה"צ:** 4095/ה.צ./2011

**אריזות:** 5 ליטר