



**אמצעי בטיחות ומיגון:**

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- מנע מגע התכשיר עם העור, הפנים והעיניים. המנע מילשאוף את עין התרסיס.
- בעת השימוש בתכשירים, יש להשתמש בצד מגן אישי הכלול: בגדי עבודה אוכים, נעלים גבוהות סגורות, כפפות (לפי תקן 3/EN-374/EN), משקפי מגן (לפי EN-16-EN) ומסיכת חיצי פנים (לפי תקן 140-EN) עם מסנן משולב (לפי EN-14387 מסוג P3/P3-2/ABEK-2).
- יש לפנות או לכוסות אקווריאומיים וכלובי חיות.
- אין לרסס ישירות על המזון, בעלי חיים, כלי אוכל ומשטחים להכנת מזון.
- אין לרסס בקרבת אש גלויה וצדד חשמלי. הרחק מחום ואש.
- בזמן העבודה אין לאכל, לשחות או לעשן.
- לאחר גמר הרוסס יש להתרחץ במים ובסבון, ולכבות את בגדי העבודה בנפרד מהביבסה הרגילה.

**עזרה ראשונה:**

- במקרה של מגע עם התכשיר, שטוף היטב עם מים נקיים במשך 15 דקות.
- במקרה של חשד להרעלת, יש לפנות באופן מיידי לרופא עם תווית התכשיר.

**מידע לרופא:**

מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות- בית החולים רמב"ם 0001900-777-04

אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתקוף מאן המשר להגנת הסביבה. השימוש והשימוש של התכשיר מותר לבועל רישוי לדברות חרקיים בלבד.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית על לסכן את בריאות הציבור המשמש ואת איכות הסביבה, ומהוועה עבירה על החושן:

- אחסן את התכשיר באריזתו המקורי במחסן נעל, המיועד לחומריו הדברה.
- הרחק מהישג ידם של ילדים, מזון ואנשים בלתי מוסמכים.

1

המזהק	עבודה	שיטת	הממס	% חומר	ניהול	מינון: כמות תמיישה
תיקנים	רישום	מיים	מים	0.2%	ל- 100 סמ"ק ל- 10 ל' מים	ל- 20 מ"ר ל- 10 מ"ר
כובעים בגורם	רישום	מיים	מים	0.1%	ל- 50 סמ"ק ל- 10 ל' מים	ל- 50 מ"ר ל- 10 מ"ר

- מזיק בבליעה ו
- קיימ סיכון של
- מגירה את העורו
- תכשיר דליק.

**סיכום לסייע**

- רעל לדגימות ולב
- רעל לדבורים.

מלא את המרפס עד חצי במים, הוסף את הכמות הדרושים של סיפוז 20 והשלב  
במים תוך כדי ערבוב.  
**הוראות שימוש להדברות תיקנים:** יש להקפיד על החדרת התרסיס היטב לחורי  
לאורך הפנלים, מתחת לכירום, מקררים, שוחות בקורת של מערכת הביבוב וכל מה  
מסתו אחר של תיקנים.  
**הוראות שימוש להדברות צוברים:** רסס את התמישה על חלונות, קירות ורצפה  
ובכל מקום בו חווים החרקים המעוופפים. חזרה על הטיפול תיעשה בהתאם לתואם  
בדוגמאות נסיבות.

## עמוד פתיחה



7

**وسائل الوقاية والخذ**  
 • بعد عن متناول ايدي الارولاد  
 • امتنع من ملامسته للجلد,الوجه,العيون, وامتنع من استنشاقه  
 • اثناء المعاملة مع المبيد يجب استعمال معدات وقائية خاصة مثل:ملابس عمل طويلة حذاء طويل ومغلق,  
 قفازات EN37413,نظارات واقية نوع EN-166,كمامة نصف وجه نوع EN-140-140, مع فلتر متصل نوع

**العناية بالبيوط الفارغة:**  
 • اشطف العبوة 3 مرات داخل وعاء شطف بضغط ماء عالي,اسكب ماء الغسيل داخل المرش,اثتب  
 واهرس العبوة ولقها لداخل الحاوية.  
 • منع استخدامها لاهداف أخرى.

**اسعاف اولي**  
 • عند ملامسته للجلد اغسل المكان المصاب بالماء النظيف لمدة 15 دقيقة.  
 • بحاله الشك بالتشخيص حالا للطبيب مع ملصقة المستحضر.  
**للطبيب:** المركز القطري للتلسم مسشفى رمبام 04-7771900

**تعليمات الاستعمال:**  
 • عند نهاية الاستعمال يجب الاغتسال جيدا بالماء والصابون وغسل ملابس العمل لوحدهما  
 • منع رشه على مواد غذائية,الحيوانات,اواني الطعام,ومسطحات لاصح اعداد الطعام  
 • اثناء الاستعمال منع الاكل, الشرب, والتدخين  
 • عند نهائه الاستعمال يجب الاغتسال جيدا بالماء والصابون وغسل ملابس العمل لوحدهما

**كيفية الاستعمال:**  
 عام: املأ المرش حتى نصفه بالماء, اضف الكمية المطلوبة من السيبارول 20 وبعد اتم كمية الماء  
 المتبقية مع الخلط المستمر.  
**تعليمات الاستعمال لإبادة الصراصير:**  
 يجب الحفاظ على ادخال المحلول داخل الشفوف, على طول الملابس تحت المغاسل, الثلاجات, داخل مناهيل  
 الماري, وفي كل أماكن حفاظه وتواجد الصراصير.  
**تعليمات الاستعمال لإبادة الذباب:**  
 رش المحلول على النواذن, الجدران, الأرضيات وكل مكان راحة ويتوارد به الذباب والحشرات الطائرة.  
 العاملة الثانية حسب وضعيه وتتجدد الإصابة.  
 الدخول للمكان المعالج بعد مرور 6 ساعات.

**تحذيرات للإنسان:**  
 • استنشاقه وبعله ضار  
 • يمكن ان يسبب ضرر شديد للعيون  
 • يسبب تهيج للجلد

**مخاطر للبيئة:**  
 • سام للأسماك والكائنات المائية يمكنه ان يحدث ضرر طويل المدى للبيئة المائية  
 • سام للنحل

**تعليمات الاستعمال:**

الحصرة	كيفية الاستعمال	المذيب	% المعادة	كمية الخليط	لوحدة مساحة	كمية محلول
صراصير	ماء	ماء	0,2%	100 سم <sup>3</sup> لكل	لتر مطر	لتر مطر
ذباب بالغ	ماء	ماء	0,1%	50 سم <sup>3</sup> لكل	لتر ماء	لتر مطر

**تحذيرات للإنسان:**  
 • سام للأسماك والكائنات المائية يمكنه ان يحدث ضرر طويل المدى للبيئة المائية  
 • سام للنحل

**تعليمات الاستعمال:**

الحصرة	كيفية الاستعمال	المذيب	% المعادة	كمية الخليط	لوحدة مساحة	كمية محلول
صراصير	ماء	ماء	0,2%	100 سم <sup>3</sup> لكل	لتر مطر	لتر مطر
ذباب بالغ	ماء	ماء	0,1%	50 سم <sup>3</sup> لكل	لتر ماء	لتر مطر

**كيفية الاستعمال:**  
 عام: املأ المرش حتى نصفه بالماء, اضف الكمية المطلوبة من السيبارول 20 وبعد اتم كمية الماء  
 المتبقية مع الخلط المستمر.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الصراصير:**

يجب الحفاظ على ادخال المحلول داخل الشفوف, على طول الملابس تحت المغاسل, الثلاجات, داخل مناهيل  
 الماري, وفي كل أماكن حفاظه وتواجد الصراصير.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الذباب:**

رش المحلول على النواذن, الجدران, الأرضيات وكل مكان راحة ويتوارد به الذباب والحشرات الطائرة.  
 العاملة الثانية حسب وضعيه وتتجدد الإصابة.

الدخول للمكان المعالج بعد مرور 6 ساعات.

**تحذيرات للإنسان:**  
 • استنشاقه وبعله ضار  
 • يمكن ان يسبب ضرر شديد للعيون  
 • يسبب تهيج للجلد

**مخاطر للبيئة:**  
 • سام للأسماك والكائنات المائية يمكنه ان يحدث ضرر طويل المدى للبيئة المائية  
 • سام للنحل

**تعليمات الاستعمال:**

الحصرة	كيفية الاستعمال	المذيب	% المعادة	كمية الخليط	لوحدة مساحة	كمية محلول
صراصير	ماء	ماء	0,2%	100 سم <sup>3</sup> لكل	لتر مطر	لتر مطر
ذباب بالغ	ماء	ماء	0,1%	50 سم <sup>3</sup> لكل	لتر ماء	لتر مطر

**كيفية الاستعمال:**  
 عام: املأ المرش حتى نصفه بالماء, اضف الكمية المطلوبة من السيبارول 20 وبعد اتم كمية الماء  
 المتبقية مع الخلط المستمر.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الصراصير:**

يجب الحفاظ على ادخال المحلول داخل الشفوف, على طول الملابس تحت المغاسل, الثلاجات, داخل مناهيل  
 الماري, وفي كل أماكن حفاظه وتواجد الصراصير.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الذباب:**

رش المحلول على النواذن, الجدران, الأرضيات وكل مكان راحة ويتوارد به الذباب والحشرات الطائرة.  
 العاملة الثانية حسب وضعيه وتتجدد الإصابة.

الدخول للمكان المعالج بعد مرور 6 ساعات.

**تحذيرات للإنسان:**  
 • استنشاقه وبعله ضار  
 • يمكن ان يسبب ضرر شديد للعيون  
 • يسبب تهيج للجلد

**مخاطر للبيئة:**  
 • سام للأسماك والكائنات المائية يمكنه ان يحدث ضرر طويل المدى للبيئة المائية  
 • سام للنحل

**تعليمات الاستعمال:**

الحصرة	كيفية الاستعمال	المذيب	% المعادة	كمية الخليط	لوحدة مساحة	كمية محلول
صراصير	ماء	ماء	0,2%	100 سم <sup>3</sup> لكل	لتر مطر	لتر مطر
ذباب بالغ	ماء	ماء	0,1%	50 سم <sup>3</sup> لكل	لتر ماء	لتر مطر

**كيفية الاستعمال:**  
 عام: املأ المرش حتى نصفه بالماء, اضف الكمية المطلوبة من السيبارول 20 وبعد اتم كمية الماء  
 المتبقية مع الخلط المستمر.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الصراصير:**

يجب الحفاظ على ادخال المحلول داخل الشفوف, على طول الملابس تحت المغاسل, الثلاجات, داخل مناهيل  
 الماري, وفي كل أماكن حفاظه وتواجد الصراصير.

**تعليمات الاستعمال لإبادة الذباب:**

رش المحلول على النواذن, الجدران, الأرضيات وكل مكان راحة ويتوارد به الذباب والحشرات الطائرة.  
 العاملة الثانية حسب وضعيه وتتجدد الإصابة.

الدخول للمكان المعالج بعد مرور 6 ساعات.