



תרכיז מתחלב (EC) קוטל מחלות

מכיל: 250 גרם בליטר Difenconazole

| מפחח כימית | מנגנון פעולה | קבוצת FRAC |
|------------|-----------------------------|------------|
| Triazoles | מעכב ביוסינטזה של ארגוסטרול | 3 |

כללי: סקיפר הינו קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של מחלות נוף בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים. החומר הפעיל **Difenconazole** הינו חומר סיסטמי בעל טווח פעילות רחב השייך לקבוצת הטריאזולים. החומר הפעיל מעכב סינטזה של ארגוסטרולים – חומצות שומן החשובות לבניית ממברנת תא הפטריה.

אופן היישום:

| מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף) | הערות | מינון/ריכוז (סמק" לדונם או אחוז מנפח) | מחלה | גידול |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 7 | סקיפר יינתן בכל טיפול שני, לסירוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת. בנגיעות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע. בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע. הריסוס לאחר השקיה. | 75 | חלפת הגזר | גזר |
| 21 | רסס מדי שבוע | 50 | כתמת (צרקוספורה) | סלק |
| 14 | -- | 75 | חלפת | תפ"א |
| 7 | רסס מידי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. | 100 | עובש עלים קמחונית | עגבנייה |
| | | 50 | חלפת | |
| 30 | הריסוס נגד סטמפיליום יפחית את הנגיעות בחלדון. | 75 | כימסון שקעים (סטמפיליום) | שום |
| 21 | -- | 75 | כימסון שקעים (סטמפיליום) | בצל, ערית |

| מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף) | הערות | מינון/ריכוז (סמק" לדונם או אחוז מנפח) | מחלה | גידול |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 14 | רסס מדי שבוע | 75 | חלפת | אבטיח |
| 21 | | 75 | חלפת | ברוקולי |
| 7 | בזנים הרגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון 50 סמ"ק/דונם | 50-30 | שדפון (אסקוביטה) | חמצה |
| 7 | צריך להתחיל בטיפול עם הופעת המחלה. | 50 | שדפון (אסקוביטה) | אפונה, תלתן |
| 30 | -- | 50 | חלפת | כותנה |
| 21 | רסס מידי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. (צמחי תבלין בשטח פתוח) | 50 | כתמת (צרקוספורה) | צמחי תבלין; פטרוזיליה, כוסברה, אורגנו, מנטה, שמיר |
| 14 | רסס מידי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות | 0.02% | קימחון התפוח | תפוח |
| | יש לתת 2-3 ריסוסים בזמן הפריחה. הראשון בתחילת הפריחה ואח"כ כל 6 ימים בהתאם להתקדמות הפריחה. | | ריקבון בית הגרעינים | |
| | רסס מידי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות | | גרב | |
| 20 | בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קימחון בפרי. בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קימחון בעלווה. הריסוס יפחית גם את הנגיעות בחלדון הגלעיניים. | 0.015% | קימחון האפרסק והנקטרינה | אפרסק, נקטרינה |
| 90 | נותנים 2-3 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר ופברואר. הטיפולים ייעשו לאחר המסיק. | 0.06% | עין הטווס | זית |
| 45 | רסס בהגיע השריגים לאורך 10-20 ס"מ. בזן קריניאן (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים לאורך 10 ס"מ. | 0.015% | קימחון הגפן | גפן |
| -- | מומלץ לרסס מידי שבוע | 50 | קימחון | גיבסנית |
| -- | בזנים: סטפני, טוני אדום, רויאלט, אוולין, סמארטי, קרינה, ליאור וברברה. המינון הנמוך מיועד לטיפול מניעה ובעוצמות מחלה נמוכות. | 100-75 | חלפת | ציפורן |
| -- | דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים וביחוד הפנימיים. | 50 | חלפת, קמחובית | פרח שעווה |

שילובים:

ניתן לשלב סקיפר ת.מ. עם התכשירים הבאים (בכפוף לתווית שלהם):

כותנה: טיטאן ת.מ., טלסטאר ת.מ.

גזר: בראבו ת.ר., סולפזול ג.ר., טלסטאר ת.מ., אוונט ת.ר., טיטאן ת.מ., מ'ץ ת.מ., רימון ת.מ.

גפן: טלסטאר ת.מ., ורטימק ת.מ., מילור א.ר., אוונט ת.ר.

עגבנייה: מילור א.ר., סולפזול ג.ר.

בצל: מילור א.ר.

תפ"א: טלסטאר ת.מ., מילור א.ר., ויטן ג.ר., דייון ת.ג., בראבו ת.ר.

חמצה: טלסטאר ת.מ.

אבטיח: בוטרקס ת.ר.



מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: כעבור 12 שעות.
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי

סכנות לסביבה:

- אינו רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל ביותר לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית, מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

דרגת רעילות: IV (מסוכן)

מס' או"ם: 3082

מס' רישיון הגה"צ: 1889/07.ה.צ.

אריזות: 1, 5, 10 ליטר



שמירה
על הסביבה



מחייבות
לבטיחות



איכות
ללא פשרות



פיתוח
מתקדם



ייצור
כחול לבן

ת. עדכון: 02.2023

מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
אזור תעשייה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040



תפזול
תעשיות כימיות