



פרומו



תרכיז רחיק (SC) קוטל עשבים בררני להדברת עשבים בגידולי פלחה ושלחין

מכיל: 500 גרם בליטר Propyzamide

משפחה כימית	מנגנון פעולה	IRAC
Benzamides	פגיעה בחלוקת תאים (ביצירת מיקרוטובולי)	K1

כללי: פרומו הינו קוטל עשבים בררני מקבוצת האמידים. החומר הפעיל נקלט ע"י שורשי העשבים הרגישים וקוטל בעיקר צמחים ממשפחת הדגניים (בעלי ציצת שורשים). לכן רטיבות נאותה באזור בית השורשים הכרחית להפעלתו.
העשבים המדוברים ע"י פרומו: מדביר ומונע הצצה של נבטי עשבים דגניים חד-שנתיים ובמינונים גבוהים יפחית ויעכב הצצה של עשן, חלמית, כף אוז, סרפד, סלק בר, ירבוז, מצליבים וכשות: לשימוש בעונת חורף בלבד.

אופן היישום: א. גידולי שלחין

הגידול	מינון סמק/דונם	מועד הריסוס	הערות
חסה (שתילה)	250	מיד לאחר שהשתילים נקלטו היטב ולא יאוחר מהצצת העשבים הראשונים	יש להשקות לאחר הריסוס
אפונה (מהזנים: קרוזר וקליוודרון)	200	בטיפול לאחר הצצה כאשר הצמח הגיע לשלב של לפחות 3 עד 4 פרקים	
אספסת לירק ולזרעים (להדברת דגניים חד-שנתיים)	200-100	לאחר הצצה, לאחר הופעת תלת עלה ועד לגובה 10 ס"מ ובין הקצירים לא יאוחר מ-5 ימים לאחר קציר	



ב. גידולי פלחה

אין להשתמש בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גשם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס.

הערות	המינון (סמ"ק/ד')		מועד הטיפול	הגידול
	אדמות כבדות	אדמות קלות ובינונית		
-	150	100	מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה	חמצה
-	150	100	מיד לאחר הזריעה.	בקיה:
-	200-150	150-100	לאחר הצצה עם הופעת הסעיף המשני	(מהזנים: שדות ופופוני) לשחת ולזרעים
-	200-150	150-100	מיד לאחר הזריעה או הופעת תלת עלה	תלתן (מהזן תבור)
נפח תרסיס 20 ליטר לדונם	150		לאחר הופעת כשות ובמזרעים חדשים של קטניות. מהופעת העלה המורכב הראשון ועד לגובה 25 ס"מ ^{1/} .	קטניות להדברת כשות (חמצה, אפונה)

^{1/} למניעת הצצה חדשה יש להמטיר לא יאוחר מ-24 שעות מהיישום. • על מנת שלא לגרום לנזק, אין לרסס בשעת רוח ויש למנוע רחף טיפות לגידולים סמוכים.

הפעלת התכשיר:

- יש להצניע את התכשיר בסמוך ליישומו על ידי השקיה 20-30 קוב/דונם או 20-30 מ"מ גשם.
- התכשיר מופעל ע"י מים ויהיה יעיל באם יקבל השדה גשם או המטרה, תוך 30 יום מריסוס.

*** אין לרעות ו/או לקצור לשם האכלת בעלי חיים בשטח המטופל ממועד הריסוס ועד חלוף 60 יום מעת הפעלת התכשיר ע"י גשם או המטרה.**

שילובים: בחמצה ניתן לשלב עם החומרים הבאים (בכפוף לתווית החומר המשולב): טרבوترקס, בוראל, רייסר, טייפון.

גידולים עוקבים במחזור:

הערות	פרק זמן מיישום התכשיר	גידול עוקב במחזור
--	ללא תקופת המתנה	קינרס, שעועית, כותנה, קטניות לירק, אגוזי אדמה, חמנית וחסה.
אין לזרוע או לשתול בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גשם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס.	5 חודשים	תירס, גזר, כרפס, כרוביים, תות שדה וסורגום
	7 חודשים	סולניים, סלק, דלועיים, בצל, שום, פטרסלינון עלים, צנון וצבנית
	9 חודשים	דגני חורף, דגני קיץ, פרט לתירס וסורגום.



סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לסביבה המימית, גורם להשפעות שליליות ארוכות טווח. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
- אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. ראה פרוט בתווית המוצר.
- התכשיר אינו רעיל לדבורים.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: 3082

מספר רישיון הגה"צ: 4108/ה.צ./2011

אריזות: 5 ליטר



על הסביבה
שנייה



מחייבות
לבטיחות



איכות
ללא פשרות



פיתוח
מתקדם



ייצור
כחול לבן

ת. עדכון: 02.2023

מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
אזור תעשייה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040

