



צפריר



TSAFRIR

تسفرير

תרכיז נוזלי (SL)

קוטל מחלות סיסטמי

תכשיר סיסטמי מקבוצת הטריאזולים

מיועד להדברת מגוון מחלות בירקות, מטעים וגד"ש,

פרחים ותבלינים

מכיל: 100 גרם בליטר Cyproconazole

משפחה כימית	מנגנון פעולה	קבוצת FRAC
Triazoles	השפעה על ביוסינטזה של סטרולים בממברנה	3

אופן היישום:

א. גידולי שדה וירקות:

מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	הערות	מינון (סמ"ק/דונם) בנפח עד 100 ליטר	מינון (אחוז מנפח מעל 100 ליטר)	המזיק	הגידול
40	מינון נמוך בטיפול מניעה ומינון גבוה בטיפול תגובה	50-40	-	כתמת אגוז אדמה (צרקוספורה)	אגוזי אדמה
60	-	40	-	ספטוריה חלדון עלה	חיטה
30	-	50	-	חלדון החמנייה	חמניות
	-	30	-	קימחון החמנייה	
60	ראה הערה לגבי יישום זה בחמצה	50 - 25	-	חלדון החמצה	חמצה
		בריסוס ⁽²⁾ 75 בהגמעה ⁽¹⁾			
14	המינון הגבוה מתייחס לנגיעות בנונית גבוהה	40 - 50	-	חלדון הבצל והשום	שום
	-	50		כמשון שקעים (סטמפיליום)	
3	בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.	40	0.04	קמחונית	עגבנייה, חציל בשדה הפתוח בלבד



על הסביבה שמירה

לנטיחות מחייבות

לאג פשרות איכות

מתקדם פיתוח

ייצור כחול לבן

- (1) - **ישום בהגמעה לחמצה:** יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף **במערכות השקיה מנותקות אוויר**, לקראת סוף השקיה רגילה במשך 30 עד 60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. בישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למעלה מחודש. יש להקפיד על ישום מוקדם כשרמת החלדון, כלומר כתמי מחלה בודדים לצמח.
- (2) - ישום בריסוס בחמצה: בריסוס, מינון נמוך ברמת נגיעות נמוכה ומינון גבוה בנגיעות גבוהה.

ב. מטעים, תבלינים ופרחים:

מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	הערות	מינון אחוז מנפח מעל 100 ליטר (%)	מינון (סמ"ק/דונם) בנפח עד 100 ליטר	המחלה	הגידול
45	אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות.	0.03 – 0.02	-	קימחון התפוח	תפוח
	הריכוז על פי עוצמת הנגיעות	0.03	-	גרב התפוח	
21	-	0.02	-	חלדון הגלעיניים קימחון האפרסק	אפרסק, נקטרינה
21	-	0.02	-	חלדון הגלעיניים	שזיף (יפן ואירופי)
21	-	0.02	-	חלדון הגלעיניים רקבון חום (מוניליה) נימשון השקד (פוליטיגמה)	שקד
60	-	0.02	-	קימחון המנגו	מנגו
21	-	-	40	חלדון	אורגנו
17	-	-	40	חלדון	אזוב מצוי (זעתר), לענה דרקובית (טרגון)
-	-	-	50	חלדון	לימונים
-	-	-	50	חלדון	היפריקום

שילובים:

אגוזי אדמה: אטלס ת.מ.
 פלפל: ביומקטין ת.מ., ראנר ת.ר., אטלס ת.מ., מץ' ת.מ., אוונט ת.ר.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 12 שעות.
 בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות לפחות 12 שעות נוספות.



סכנות לסביבה:

- אינו רעיל לדבורים
- רעיל מאוד לדגים ויצורים מימיים. עלול לגרום לנזק לטווח ארוך בסביבה המימית.
- מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
- רעיל לציפורים ולפרוקי רגליים.

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: לא מסווג
מס' רישיון הגה"צ: 1980/09.ה.צ.

אריזות: 1, 5 ליטר



שמירה
על הסביבה



מחייבות
לכתיחות



איכות
ללא פשרות



פיתוח
מתקדם



ייצור
כחול לבן

ת.עדכון: 02.2023

מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
אזור תעשייה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040

