



סולפוזול

SULPHOZOL

سولفوزول

מאושר לשימוש
בחקלאות אורגנית

קוטל חרקים
גרגירים רחיפים (WG)

מכיל: SULPHUR 80%

קבוצת IRAC	מנגנון פעולה	משפחה כימית
UN*	לא ידוע	Sulfur

כללי: להדברת קמחונית בעגבנייה ובפלפל, קימחון באבטיח, מלון, נקטרינה ואפרסק ואקרית חלודה בפרדס.

אופן היישום: ריסוס ראשון יינתן עם הופעת סימני המחלה.

יש להקפיד על כיסוי שני צדי העלה על ידי התרסיס. רצוי לבצע את הריסוס בשעות הקרובות של הבוקר והערב.

הגידול	המחלה	מינון		מרווח בין טיפולים (ימים)	מועד אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
		גרם לדונם	% מנפח			
אבטיח מלון ^{1/}	קימחון	200-100	--	7	3	נפח תרסיס מינימום: 30 ל"ד'
		400-200	--	7	3	
	קמחונית	300-200	--	7	3	
גזר	קימחון	150	--	14-7	3	40-25 ל"ד'
תות שדה	קימחון	300-200	--	--	3	50-30 ל"ד'
גפן	קימחון	--	0.5	--	3	200-100 ל"ד'
נקטרינה ואפרסק	קימחון	--	0.5	7	3	נפח תרסיס 150 ל"ד'
הדרים	אקרית החלודה של ההדר	--	0.75	7	3	נפח תרסיס 500-300 ל"ד'

1/ אין לרסס כאשר הטמפרטורה מעל ל-30 מעלות או כאשר היא צפויה לעלות לרמה זו בשלושת הימים לאחר מועד הריסוס.

שילובים: ניתן לשלב תכשירים בחקלאות קונבנציונלית בלבד. בכל שילוב יש לפעול בכפוף לתווית התכשיר המשולב.

גפן – טלסטאר, אוונט, ורטימק.

גזר – סקור, מץ' בראבו 720, רימון, טיטאן 20.





מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: בחלוף 24 שעות מריסוס.
בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות לפחות עוד 12 שעות לפני כניסה מחדש.

סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מס' או"ם: לא מסווג
מס' רישיון הגה"צ: 1804/ה.צ./04
רישיון חקלאות אורגנית מס': 7309

אריזות: 5, 25 ק"ג

יצרן: SUMIL, הודו



על הסיבה שמירה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פיתוח מתקדם