

אזהרות לאדם

התכשיר מזיק בבליעה. וגורם לגירוי חמור בעיניים.

אמצעי בטיחות ומיגון:

בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן תקן (EN166), בגדים מתאימים עם שחולים אחיכם, מסיכת נשימה (תקן EN140) בעלת מסנן מסוג ABEK-P3 (תקן 14387), כפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים (עמידות לכימיקלים על פי תקן EN374), סרבל עמיד לכימיקלים ונעלי עבודה סגורות. יש להמנע ממוגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיות החומר או בליעתו. במהלך היישום אסור לאכול, לעשן ולשתות. עם סיום העבודה יש לשתוף היטב במים כל חלקי הגוף שנחשפו לתכשיר.

סיכונים לסיבה:

להכשיר השפעת שלילית ארוכת טווח על הסביבה המימית. אין להשליך את התכשיר לסביבה, לרבות מקווי מים, תעלות ניקוז ומערכת הביוב. התכשיר רעיל לדבורים. אין ליישם באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמוך לכורות. אין ליישם על פרחים, משיירי אבקה וצמחי צוף. הדבורים מאביקות ומייצרות צוף ועלולות להחשיף במגע ישיר עם התכשיר או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם ישנם התכשיר. בעת שימוש בתכשיר זה, יש נקוטו בצעדים כדי לצמצם את החשיפה לדבורים. אין לרסס בסמוך לכורות. מומלץ ליישם שעה לפני השקיעה ובעשות הערב ולא בשעות הבוקר המוקדמות. יש להימנע מיישום פרק אחרות לבעלי חיים.

הוראות שימוש ומיגון מומלץ:

יש לנער היטב את הבקבוק בטרם השימוש. הכן תמיסה בריכוז של 0.18-0.36% (20-10 סמ"ק תכשיר ל-1 ליטר מים באיכות מי שתייה). 1 ליטר תמיסה תספיק לכ-25 מ"ר של שטח מטופל. נער את המרסס על מנת לקבל תרסיס אחיד. להגברת משיכת הזבובים, מומלץ להוסיף 10% סוכר מנופח התרסיס (100 גרם סוכר לכל ליטר תרסיס).

יש לנקות את השטח ולפתוח זבל בטרם יישום התכשיר. כמו כן, יש לפנות בעלי החיים, לכסות או לפנות כלי אוכל בטרם יישום התכשיר. לא ליישם את התכשיר על זבל. היישום הינו על קירות מבנים ומתקנים בלבד! יש להימנע מנגעת התכשיר לזבל ורפד.

השתמש במרסס בג או ירדו רוסס את התמיסה על משטחי הקירות, המבנים והמתקנים במקומות בהם הזבובים נוהגים להתאסף ולתלות ובמקווי הדגירה שלהם. יש לחזור על הטיפול מידי 2-3 שבועות בהתאם לנגיפות.

זמן המתנה לאכילוס מחדש: ניתן לאכול את המבנה לאחר התייבשות השטח.

טיפול בתכשיר שנשפך:

במידה והתכשיר נשפך על קרקע, יש לאסוף את הקרקע המזהמת ולאחסנה במיכל אטום. תכשיר שנשפך על משטח אטום, יש להקוף בחומרים סופגים, לספוג את השפך, לאסוף לאחסן במיכל אטום. את תכולת המיכל האטום יש לפנות לאתר מורשה לקליטת חומרים מסוכנים. לח איסור לשתוף את השפך לאורך דילולו וסילוקו.

אחסון:

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות:

שטוף היטב את האריזות לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשליך למיכל אשפה.

עזרה ראשונה:

במקרה של מגע עם העיניים-שטוף את העיניים במים זורמים תוך הרמת פעפעים עליונים ותחתונים למשך 15 דק' לפחות. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר.

במקרה של מגע עם העור-שטוף במים זורמים למשך 15 דקות לפחות, הסר בגדים מזהמים, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר.

במקרה של שאיפה-פנה את הנפגע למקום מאוורר, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

במקרה של בליעה-אין לגרוע להקאה. אם הנופגע בהכרה, שטוף פה והשקה בהרבה מים. אין להשקות נפגע חסר הכרה. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר.

למידע נוסף: ממרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ב"ח רמב"ם חיפה, טל: 04-7771900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תויות זו לחופא.

השיחות הווטרינריות קובעים שהשימוש בתכשיר, שלא על פי הוראות האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה התווית עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק!

תאריך תפוגה של התכשיר

תאריך انتهاء صلاحية المستحضر

מספר אצווה

رقم الدفعة



זירו פליי

זבאב صفر ZERO FLY



להזרת זבובים בוגרים במבני משק חקלאיים וכלובי בעלי חיים ללא נוכחות בעלי חיים

לلقضاء على الذباب البالغ في مباني المزرعة وأقفاص الحيوانات بدون وجود الحيوانات

לשימוש וטרנרי בלבד - לא לשימוש ביתי
לلاستعمال البيطري فقط ليس للاستعمال المنزلي
קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר
אקרא התלימות בתען קבל استعمال
ברישיין השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס 1712
ברخصة من الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة رقم 1712
מכיל: דינוטפון - 18% (W/W) DINOTEFURAN



תכולה: 1 ליטר

תחזיר לבישר

המסתחזר מטר ענד הבלג. ויסבב תהיג וחימ פי העינינ.

وسائل سلامة وحماية

خلال العمل يجب استعمال نظارات واقية (معيار EN166), ملابس ملائمة مع أكيام طويلة، قناع تنفس (معيار EN140) ذو ممتفاة من نوع ABEK-P3 (معيار 14387). قنآزآت مطاط ملائمة للمواد الكيماوية حسب (معيار EN374), رداء مقاوم للمواد الكيماوية وأحذية عمل مغلقة. يجب تجنب لمس المحلول للجلد، العينين واستنشاق المادة أو بلعها. خلال الاستعمال يمنع الأكل، التدخين أو الشراب. مع نهاية العمل يجب غسل كل أجزاء الجسم التي تعرضت للمستحضر بالماء جيدا.

مخاطر على البيئة:

للمستحضر تأثيرات سلبية بعيدة الأمد على البيئة المائية. يمنع رمي المستحضر للبيئة، يشمل مصادر الماء، قنوات التصريف ونظم الصرف الصحي. المستحضر سام على الحبل. لا يجوز الاستعمال في مناطق فيها وجود للنحل والقرب من بيوت النحل. لا يجوز الاستعمال على الأزهار، عصار الطلح أو نباتات تنتج الرحيق. النحل ينقل عصار الطلح والرحيق وقد يتعرض بشكل مباشر للمستحضر أو بقايا موجودة على أسطح تقع فيها استعمال المستحضر. عند استعمال هذا المستحضر، يجب توخي الحذر لتقليل التعرض للنحل. يمنع الرش بالقرب من بيوت النحل. يوصى بالاستعمال قبل ساعة من الغروب وفي ساعات المساء وليس في ساعات الصباح الباكر. يجب الأخذ بالاعتبار فصل التحذيرات للحيوانات عند الأشغال.

تعليمات الاستعمال والجرعة الموصى بها:

يجب خضن القنتية جيدا قبل الاستعمال. حضر محلول بتوكيز 0.18-0.36% (20-10 سم مكعب مستحضر ل-1 لتر ماء بجودة مياه تَرَب). 1 لتر محلول يكفي لنحو 25 متر مربع مساحة معالجة. حضن المرش للحصول على رش متجانس.

لزيادة جذب الذباب، ينصح بإضافة 10% سكر من حجم الرش (100 غرام سكر لكل لتر رش).

يجب تنظيف المكان والتخلص من الزبل قبل استعمال المستحضر. كذلك، يجب إخراج الحيوانات، تقطية أو إخراج أدوات الأكل قبل استعمال المستحضر. يمنع استعمال المستحضر على الزبل. الاستعمال على جدران المباني والمنشآت فقط! يجب تجنب لمس المستحضر للزبل وروث الحيوانات.

استعمال مرش طيبر أو مرش يدوي ورش المحلول على الجدران، المباني والمنشآت في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب عادة وفي مواطن وضعه البيض.

يجب تكرار العلاج كل 2-3 أسابيع حسب انتشار الآفة.

وقت الانتظار للإسكان من جديد: يمكن إسكان المبنى بعد جفاف المكان.

الاعتناء بمستحضر تعرض للسكب:

في حال سكب المستحضر على الأرض، يجب جمع التراب المبلوث وتخزينه في حاوية مغلقة. مستحضر سكب على أرضية غير ماصة، يجب إحاطة المادة المسكوبة بمواد ماصة بغية امتصاصها. ومن ثم جمعها وتخزينها في حاوية مغلقة.

يجب التخلص من محتويات الحاوية المغلقة لموقع مرخص لاستيعاب المواد الخطيرة. يمنع غسل المادة المسكوبة بالماء لغرض تخفيفها أو التخلص منها.

التخزين: يجب خزن المستحضر في عبوته الأصلية في مكان مظلل، مقل، مخصص لتخزين مستحضرات كيميائية، بعيدا عن متناول الأطفال وأشخاص آخرين غير مخولين لاستعمال المستحضر.

الاعتناء بالعبوات الفارغة:

يجب أن تغسل العبوة جيدا على الأقل 3 مرات، أسكب الغسل في حاوية الرش، ألقب العبوة الفارغة المغسولة وتخلص منها في حاوية القمامة.

إسعاف أولي:

في حال لمس العينين- اغسل العينين بالماء الجاري من خلال رفع الجفون العلوية والسفلية لمدة 15 دقيقة على الأقل، توجه فورا لتلقي علاج طبي.

وأعرض ملصق المستحضر.

في حال لمس الجلد- اغسل بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل، انزع الملابس الملوثة، توجه لتلقي علاج طبي وأعرض ملصق المستحضر.

ملصق المستحضر.

في حال الاستنشاق- قم بأخذ المصاب لمنطقة جيدة التهوية، توجه لتلقي علاج طبي وأعرض ملصق المستحضر. يمنع أن تسقي شخص فاقد للوعي.

في حال البلع- لا تسبب التقيؤ. إذا كان المصاب بكامل وعيه، اغسل فمه واسفته بالكثير من الماء. يمنع أن تسقي شخصا فاقدًا للوعي. توجه فورا للحصول على علاج طبي وأعرض ملصق المستحضر.

لمعلومات إضافية: المركز القطري للاستشارة الطبية في حالات التسمم في مستشفى رامبام حيفا، هاتف: 04-7771900

في حال الإخلاء طلبا لمساعدة طبية، يجب عرض هذا الملصق على الطبيب.

الخدمات البيطرية تنص على أن استعمال المستحضر، بخلاف تعليمات الملصق قد يضر بالمستعمل، الحيوانات، خطير على صحة الجمهور والبيئة ويعتبر مخالفة للقانون!

أقرأ التعليمات بتعنى قبل استعمال المستحضر

تاريخ تعديل الملصق (شهر وسنة) لا يجوز استعمال المستحضر بعد انقضاء التاريخ الأخير المسجل على العبوة.

